



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

Врч. ДВОС
04-02-2020

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
РД19005439ВН_011ВН

Дата: 03.02.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Николаев Портних – Кмет на Община Варна

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С решения №№49 и 50 от 12.02.2019 г. на МОСВ, до 2036 г., на община Варна са предоставени за безвъзмездно управление и ползване минералните води от находища 100 и 101.

Предвид гореизложеното, от март 2019 г., разрешителния режим, контрола по разрешителните, стопанисването на сондажите и събирането на таксите за водовземане се извършват от община Варна.

Издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Съгласно § 133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от ЗИД на Закона за водите (ЗВ), кметът на общината издава разрешителните за водовземане по чл. 52, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗВ.

В Община Варна е подадено заявление от „Булпорт Логистика“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, Южна промишлена зона за издаване на разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“.

След преглед на представената документация към заявлението е направена преценка по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на ЗВ.

Въз основа на изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ е съгласувано искането за издаване на разрешително с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като същото е положително.

Направена е преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ и чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г., изготвено е съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, като същото е обявено на информационното табло и на интернет страницата на община Варна. Съгласно чл. 64, ал. 1 и ал. 3 от ЗВ в 14-дневния срок няма постъпили възражения.

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на законоустановените срокове, предлагам Общински съвет-Варна да вземе следното **РЕШЕНИЕ**:

Да се издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“ на „Булпорт Логистика“ АД, гр. Варна.

Приложение: Преценка №2/05.12.2019 г.

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна





ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

ПРЕЦЕНКА №2/05.12.2019 г.

Относно: Разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №P-107x „Варна“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в Община Варна и постъпило Заявление рег. №РД19005439ВН/22.03.2019 г. от „Булпорт логистика“ АД, гр. Варна за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №P-107x „Варна“, участък „Варна“ от находище №100 Район "Североизточна България" – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°C.

След преглед на представената документация към заявлението с гореупоменатия входящ номер в Общината е направена преценка по чл.61 от Закона за водите, изпратено е писмо с рег. № РД19005439ВН_002ВН/11.07.2019 г. за доокомплектоване на заявлението. С представените документи в писма рег. №№РД19005439ВН_003ВН/16.07.2019 г., РД19005439ВН_004ВН/14.08.2019 г., РД19005439ВН_005ВН/13.09.2019 г. и РД19005439ВН_009ВН/18.11.2019 г., заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.

Въз основа на изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за водите е изпратено писмо изх. РД19005439ВН_007ВН/11.10.2019 г. до директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, придружено със схема за присъединяване и обосновка на необходимите водни обеми, за становище по исканите параметри на водовземане. С писмо рег. № АУ075778ВН_008ВН/31.10.2019 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №P-107x „Варна“.

Направената преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите и чл.163 от Наредба №1/10.10.2007 г. е съобразена със следното:

1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

а) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло, като извършва оценка на:



ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

аа) потенциалното въздействие от общото разрешено водоземане с дебит, определен по реда на чл. 45 и заявеното с искането количество по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 1 за добро количествено състояние

В радиус 1km няма мониторингов пункт.

Няма взаимовръзка между подземното водно тяло (ПВТ) и повърхностните водни тела.

В населеното място, в което ще се осъществява инвестиционното намерение, няма сухоземно екосистема пряко зависима от подземните води.

Няма установена интрузия на солени или замърсени води.

Съгласно Заповед №РД-316/22.04.2019 г. на министъра на околната среда и водите технически възможния дебит на сондаж №Р-107х „Варна“, участък „Варна“ от находище №100 Район "Североизточна България" – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°C е 40,00 l/s Свободни водни количества 37,62 l/s.

бб) потенциалното въздействие по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 – 5 за добро химично състояние

Няма потенциално въздействие от точкови източници на натиск. Потенциално въздействие от дифузни източници на натиск върху ПВТ е 22,92% от разкритата площ на ПВТ. Инвестиционното намерение не попада в нитратна уязвима зона.

вв) опасността за влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло

С бъдещото водоземане не съществува опасност от влошаване на количественото и/или химичното състояние на ПВТ и ресурсите на находището.

б) забраните и ограниченията, свързани с опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водоземане или ползване

В ПВТ с код BG2G000J3K1040 – карстови води в малм-валанж се намира участък „Варна“ от находище №100 Район "Североизточна България" – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°C. В ПУРБ 2016-2021 ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние. За запазването на това състояние са предвидени мерки, които ще бъдат поставени като условия в разрешителното: „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове" и „Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейностите в законите за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“.



ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

в) обосновааните изключения по чл. 156в – чл. 156е от Закона за водите – неприложимо

2. Съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се:

а) изчислява създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които трябва да се осигури достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване

Средноденонощен дебит на сондаж №P-107x „Варна“: 0,63 l/s. Не се наблюдават допълнителни понижения в съседни сондажи.

б) отчете засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности

Няма изградени водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности.

в) изчислява създаването на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48

Не се наблюдават допълнителни понижения.

г) отчете промяната в качеството на водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране- неприложимо

д) отчете опасността от влошаване качеството на водите в части от подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване

Текущото водовземане няма да влоши качеството на ПВТ.

3. Съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

а) изпълнение на забрани и ограничения съгласно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове към тях, свързани с опазване на количественото и химичното състояние на подземните води - съответства

б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води



ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

Охладените термални води ще се включат в съществуващата дъждовна канализация на обекта (съгласувано с Басейнова дирекция „Черноморски район“ - писмо изх. № РР-4891/А8/30.10.2019г., съгласно което това не се счита за заустване на отпадъчни води и не е необходимо издаване на разрешително).

в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела - няма

г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло - няма

д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води - няма

е) съответствие на исканото разрешително, включително водно тяло, конструкцията на съоръженията, параметрите на водовземане/ползване на воден обект, предвижданията за отвеждане и третиране на отпадъчните води с тези в инвестиционното предложение, одобрено или съгласувано с издадения административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

За обекта на водоснабдяване и водовземното съоръжение е представено становище от РИОСВ – Варна с изх. №26-00-10461/А4/06.08.2019г.

ж) съответствие на предложеното за изграждане съоръжение, предназначено за водовземане с изискванията на приложение № 2 към чл. 93, ал. 4 - неприложимо

з) оборудване на съоръженията за експлоатация и за изпълнение на мониторинг на количеството и качеството на подземните води

Водовземното съоръжение е оборудвано с фонтанна арматура за работа на самоизлив.

4. Възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:

а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване - няма



ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности – неприложимо

в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане - неприложимо

5. Наличните водни ресурси по количество и качество:

а) наличието на свободни водни количества от минерални води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени разрешителни

Към настоящият момент 05.12.2019 г. свободни водни количества от сондаж №Р-107х „Варна“ са 37,62 l/s.

в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане

Изисква се водата да отговаря на целта на ползване на водите: водоснабдяване за „всички други цели“ (отопление и вентилация) на Административна сграда на „Булпорт логистика“ АД, гр. Варна в поземлен имот с индентификатор 10135.5501.311, р-н Аспарухово, ЮПЗ, гр. Варна.

6. Съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:

а) необходими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление

Исканото водовземане за годишните водни обеми за други цели е в размер на 20 000 m³ годишно.

б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит - да

7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:

а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане – към момента не е създадена възможност за ползване на водовземното съоръжение от много ползватели.



ОБЩИНА ВАРНА

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

б) наличие на съоръжения, предназначени за водоземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при водоземане чрез нови съоръжения, предназначени за водоземане – няма

в) наличие на повърхностни води, които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането – неприложимо.

Настоящата преценка е положителна и въз основа на нея може да се открие процедура за издаване на Разрешително за водоземане от минерални води чрез сондаж №Р-107х „Варна“ на „Булпорт логистика“ АД, гр. Варна.

ДА СЕ ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО:

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ

Заместник-кмет на Община Варна

