



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

Врх. ОВОС

12-05-2021

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД21009541ВН

Дата: 11.05.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Иван Николаев Портних – Кмет на Община Варна

ОТНОСНО: Издаване на разрешителни за водоземане от минерални води

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С решения №№49 и 50 от 12.02.2019 г. на МОСВ, до 2036 г., на община Варна са предоставени за безвъзмездно управление и ползване минералните води от находища 100 и 101.

Предвид гореизложеното, от март 2019 г., разрешителният режим, контролът по разрешителните, стопанисването на сондажите и събирането на таксите за водоземане се извършват от община Варна.

Съгласно § 133, ал. 9, т. 2, буква „в“ от ЗИД на Закона за водите (ЗВ), кметът на общината издава разрешителните за водоземане по чл. 52, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗВ.

I. Издаване на разрешително за водоземане от минерални води

В Община Варна е подадено заявление с рег. №АУ035353ВН/27.04.2020 г. от „ЗИ ЗИ“ ООД за издаване на разрешително за водоземане от минерални води чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“.

Предвид изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ заявлението за издаване на разрешително е съгласувано с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (приложено копие на писмото).

Съгласно чл. 61 от ЗВ е направена проверка на представената към заявлението документация, при която е установено, че отговаря на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

Направена е преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ и чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г. (приложено копие), като същата е положителна и въз основа на нея може да се открие процедура по издаване на разрешителното.

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ е изготвено съобщение, което е обявено на информационното табло и на интернет страницата на община Варна. В 14-дневния срок (чл. 64, ал. 1 от ЗВ) от обявяването няма постъпили възражения.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗВ в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1, органът по чл. 52, ал. 1 (кметът) издава разрешителното, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на законоустановените срокове, предлагам Общински съвет-Варна да вземе следното **РЕШЕНИЕ:**

Да се издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД.

II. Издаване на разрешително за водовземане от минерални води

В Община Варна е подадено заявление с рег. №АУ036610ВН/04.05.2020 г. от „ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“.

Предвид изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ заявлението за издаване на разрешително е съгласувано с директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (приложено копие на писмото).

Съгласно чл. 61 от ЗВ е направена проверка на представената към заявлението документация, при която е установено, че отговаря на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

Направена е преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ и чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г. (приложено копие на преценката), като същата е положителна и въз основа на нея може да се открие процедура по издаване на разрешителното.

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ е изготвено съобщение, което е обявено на информационното табло и на интернет страницата на община Варна. В 14-дневния срок (чл. 64, ал. 1 от ЗВ) от обявяването няма постъпили възражения.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗВ в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1, органът по чл. 52, ал. 1 (кметът) издава разрешителното, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

Предвид гореизложеното и с оглед спазването на законоустановените срокове, предлагам Общински съвет-Варна да вземе следното **РЕШЕНИЕ:**

Да се издаде разрешително за водоземане от минерални води чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА“ ООД.

- Приложение:**
1. Преценка №5/01.06.2020 г. на „ЗИ ЗИ“ ООД
 2. Писмо рег. №АУ035353ВН_004ВН/29.05.2020 г. от БДЧР
 3. Преценка №6/01.06.2020 г. на „ШИПКА-ФУАТ-ГЮВЕН-ВАРНА“ ООД
 4. Писмо рег. №АУ036610ВН_004ВН/29.05.2020 г. от БДЧР

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

Съгласно Зап. № *15-018/10.05.2021г.*



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
АУ035353ВН_005ВН
Дата: 01.06.2020

ПРЕЦЕНКА №5/01.06.2020 г.

Относно: Издаване на разрешително за водоземане на минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в Община Варна и постъпило Заявление рег. №АУ035353ВН/27.04.2020 г. от „ЗИ ЗИ“ ООД, гр. Добрич за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане на минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C.

След преглед на представената документация към заявлението с горесцитирания входящ номер в Общината е направена преценка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на ЗВ.

Въз основа на изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ е изпратено писмо до директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за съгласуване по исканите параметри на водоземане. Басейнова дирекция „Черноморски район“ съгласува искането за издаване на разрешително за водоземане на минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“.

Направената преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ и чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г. е съобразена със следното:

1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

а) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло, като извършва оценка на:

аа) потенциалното въздействие от общото разрешено водоземане с дебит, определен по реда на чл. 45 и заявеното с искането количество по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 1 за добро количествено състояние

В радиус 1 km няма мониторингови пунктове.

Няма взаимовръзка между подземното водно тяло (ПВТ) и повърхностните водни тела.

В населеното място, в което ще се осъществява инвестиционното намерение,

няма сухоземно екосистема пряко зависима от подземните води.

Няма установена интрузия на солени или замърсени води.

Съгласно Заповед №РД-316/22.04.2019 г. на министъра на околната среда и водите технически възможния дебит на сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C е 16,00 l/s. Свободните водни количества от сондажа са 14,25 l/s и исканото водовземане може да бъде удовлетворено.

бб) потенциалното въздействие по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 – 5 за добро химично състояние - Няма потенциално въздействие от точкови източници на натиск. Потенциално въздействие от дифузни източници на натиск върху ПВТ е 22,92 % от разкритата площ на ПВТ. Инвестиционното намерение не попада в нитратно уязвима зона.

бв) опасността за влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло - С бъдещото водовземане не съществува опасност от влошаване на количественото и/или химичното състояние на ПВТ и ресурсите на находището.

б) забраните и ограниченията, свързани с опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползване - ПВТ с код BG2G000J3K1040 – карстови води в малм-валанж е оценено в добро количествено и химично състояние. В ПУРБ 2016-2021 с цел запазване на това състояние са предвидени мерки, които ще бъдат поставени като условия в разрешителното: „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове“ и „Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейностите в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“.

в) обосноваването изключения по чл. 156в – чл. 156б от Закона за водите – неприложимо

2. Съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се:

а) изчислява създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които трябва да се осигури достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпното оборудване

Техническият възможен дебит на сондажа е 16,00 l/s. Не се наблюдава допълнително понижения в съседните сондажи.

б) отчете засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

потребности - Няма изградени водоземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности.

в) изчислява създаването на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48 - Не се наблюдават допълнителни понижения.

г) отчете промяната в качеството на водите в съседни или попътни преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране - неприложимо

д) отчете опасността от влошаване качеството на водите в части от подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване - Текущото водоземане няма да влоши качеството на ПВТ.

3. Съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

а) изпълнение на забрани и ограничения съгласно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове към тях, свързани с опазване на количественото и химичното състояние на подземните води - съответства

б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води - Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела - няма

г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло - няма

д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води - няма

е) съответствие на исканото разрешително, включително водно тяло, конструкцията на съоръженията, параметрите на водоземане/ползване на воден обект, предвижданията за отвеждане и третиране на отпадъчните води с тези в инвестиционното предложение, одобрено или съгласувано с издадения административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие - Водоземното съоръжение е съществуващо. За обекта на водоснабдяване е представено становище от РИОСВ - Варна с изх. №26-00-9170/A1/11.02.2019 г.

ж) съответствие на предложеното за изграждане съоръжение, предназначено за водоземане с изискванията на приложение №2 към чл. 93, ал. 4 - неприложимо

з) оборудване на съоръженията за експлоатация и за изпълнение на

мониторинг на количеството и качеството на подземните води - Водовземането ще се извършва от единия извод на колектора на устиевото оборудване. Има възможност за вземане на водни проби.

4. Възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:

а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване - няма

б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности - неприложимо

в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане - неприложимо

5. Наличните водни ресурси по количество и качество:

а) наличието на свободни водни количества от минерални води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени разрешителни - Към 31.05.2020 г. свободните водни количества от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ са 14,25 l/s.

в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане - Изисква се водата да отговаря на целта на ползване на водите: за „всички други цели“ (басейн).

6. Съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:

а) необходимими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление - Исканото водовземане е за годишни водни обеми от 3 077 m³ за всички други цели.

б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит - не

7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:

а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане - създадена е възможност за ползване на водовземното съоръжение от много ползватели.

б) наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при водоземане чрез нови съоръжения, предназначени за водоземане - няма

в) наличие на повърхностни води, които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането – неприложимо.

Настоящата преценка е положителна и въз основа на нея може да се открие процедура по издаване на разрешително за водоземане на минерални води чрез сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД, гр. Добрич.

ИВАН ПОРТНИК
Кмет на Община Варна
чрез инж. Христо Иванов
съгласно Заповед №5015/07.12.2019 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и вод
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
АУ035353ВН_004ВН
Дата: 29.05.2020

вх. № 08-00-545 А 29-05-2020

вх. № 08-00-545 11.05.2020г.

ДО
Г - И ИНЖ. ПЕТЪР ГЪРБУЗОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
КЪМ ОБЩИНА ВАРНА

П. Чоламова

07-06-2020

На Ваш Рег № АУ035353ВН 001ВН от 07.05.2020г.

ОТНОСНО: подадено в Община Варна заявление от "ЗИ - ЗИ" ООД гр. Добрич за издаване на разрешително за водоземане от минерални води от сондаж Р - 134х Св. Св. Константин и Елена - участък "Варна", Община Варна, Находнище № 100 Район "Северозточна България" - подземни води от магматовалунжешки водоносен хоризонт, с температура по - висока от 20 °С.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪРБУЗОВ,

Във връзка е постъпило в Община Варна заявление за издаване на разрешително за водоземане от минерални води от "Шилка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна от сондаж Р - 134х "Св. Св. Константин и Елена", на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за водите сте поискали съгласуване от БДЧР на параметрите на водоземането с вх. № 08 00 - 545/11.05.2020г., като сте представили приложените към заявлението документи, както следва:

1. Обосновка на водоземането на минерални води от сондаж Р - 6х "Св. Св. Константин и Елена", включително и обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите".

2. Обяснителна записка.

След запознаването с горните документи, на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за водите е цел съгласуване на параметрите на водоземането и подготовка на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешителното от Община Варна. Ви уведомявам следното:

Искането на "ЗИ ЗИ" ООД гр. Добрич за водоземане от минерални води от сондаж Р - 134х "Св. Св. Константин и Елена" от участък "Варна" - Находнище № 100 Район "Северозточна България" - подземни води от магматовалунжешкия водоносен хоризонт", е с цел на водоземане "други цели" и обект на водоснабдяване - басейн във Вилно селище "Грийнвей клуб", изградено в имот с идентификатор 10135,2569 139 на гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена".

Заявителят "ЗИ ЗИ" ООД гр. Добрич има сключен 10 годишен договор за наем на обектите в ПИ 10135,2569 139 на гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", вкл. и да подаде документи за издаване на разрешително за водоземане за ползване на минералната вода.

ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН

Вземайки предвид наличната информация за издадените разрешителни за водоземане от минерални води от БДЧР и съгласно Баланса на ресурсите на минералните води – изключителна държавна собственост по находища и водоземни съоръжения.

СЪГЛАСУВАМ.

Параметри на разрешеното водоземане:

- а) разрешен средноденоношен дебит: 0,1 л/с
- б) разрешен годишен воден обем – 3077 м³/365 дни.
- в) максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение - Смакс.дон. = 14м (при съществуващо оборудване на сондажа).

Посочените параметри на разрешеното водоземане от минерални води са съгласувани при условие, че Община Варна издаде Разрешително за водоземане с титуляр "ЗН ЗН" ООД гр. Добрич, като вземе под внимание, че свободните водни количества от сондаж Р – 134х "Св. Св. Константин и Елена" към 26.05.2020г. са 14,88 л/с.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№:
АУ036610ВН_005ВН
Дата: 01.06.2020

ПРЕЦЕНКА №6/01.06.2020 г.

Относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) в Община Варна и постъпило Заявление рег. №АУ036610ВН/04.05.2020 г. от „Шипка-Фуат-Гювен-Варна“ ООД, гр. Варна за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C.

След преглед на представената документация към заявлението с горесцитирания входящ номер в Общината е направена преценка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на ЗВ.

Въз основа на изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗВ е изпратено писмо до директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за съгласуване по исканите параметри на водовземане. Басейнова дирекция „Черноморски район“ съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“.

Направената преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ и чл. 163 от Наредба №1/10.10.2007 г. е съобразена със следното:

1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

а) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло, като извършва оценка на:

аа) потенциалното въздействие от общото разрешено водовземане с дебит, определен по реда на чл. 45 и заявеното с искането количество по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 1 за добро количествено състояние

В радиус 1 km няма мониторингови пунктове.

Няма взаимовръзка между подземното водно тяло (ПВТ) и повърхностните водни тела.

В населеното място, в което ще се осъществява инвестиционното намерение, няма сухоземна екосистема пряко зависима от подземните води.

Няма установена интрузия на солени или замърсени води.

Съгласно Заповед №РД-316/22.04.2019 г. на министъра на околната среда и водите технически възможния дебит на сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“, участък „Варна“ от находище №100 Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C е 24,00 l/s. Свободните водни количества от сондажа са 21,47 l/s и исканото водовземане може да бъде удовлетворено.

бб) потенциалното въздействие по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 – 5 за добро химично състояние - Няма потенциално въздействие от точкови източници на натиск. Потенциално въздействие от дифузни източници на натиск върху ПВТ е 22,92 % от разкритата площ на ПВТ. Инвестиционното намерение не попада в нитратно уязвима зона.

вв) опасността за влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло - С бъдещото водовземане не съществува опасност от влошаване на количественото и/или химичното състояние на ПВТ и ресурсите на находището.

б) забраните и ограниченията, свързани с опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползяване - ПВТ с код BG2G000J3K1040 – карстови води в малм-заланж е оценено в добро количествено и химично състояние. В ПУРБ 2016-2021 с цел запазване на това състояние са предвидени мерки, които ще бъдат поставени като условия в разрешителното: „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове“ и „Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейностите в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“.

в) обосноваването изключения по чл. 156в – чл. 156е от Закона за водите – неприложимо

2. Съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се:

а) изчислява създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които трябва да се осигури достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпното оборудване

Техническият възможен дебит на сондажа е 24,00 l/s. Не се наблюдава допълнително понижения в съседните сондажи.

б) отчете засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени
9000 гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43; тел. +35952/ 820 923; www.varna.bg



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

потребности - Няма изградени водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности.

в) изчислява създаването на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48 - Не се наблюдават допълнителни понижения.

г) отчете промяната в качеството на водите в съседни или попълтно преминали подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране - неприложимо

д) отчете опасността от влошаване качеството на водите в части от подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване - Текущото водовземане няма да влоши качеството на ПВТ.

3. Съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

а) изпълнение на забрани и ограничения съгласно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове към тях, свързани с опазване на количественото и химичното състояние на подземните води - съответства

б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води - Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела - няма

г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло - няма

д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води - няма

е) съответствие на исканото разрешително, включително водно тяло, конструкцията на съоръженията, параметрите на водовземане/ползване на воден обект, предвижданията за отвеждане и третиране на отпадъчните води с тези в инвестиционното предложение, одобрено или съгласувано с издадения административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие - Водовземното съоръжение е съществуващо. За обекта на водоснабдяване има издадено становище от РИОСВ - Варна с изх. №26-00-6541/1/13.11.2017 г.

ж) съответствие на предложеното за изграждане съоръжение, предназначено за водовземане с изискванията на приложение №2 към чл. 93, ал. 4 - неприложимо

з) оборудване на съоръженията за експлоатация и за изпълнение на

мониторинг на количеството и качеството на подземните води - Водовземането ще се извършва от единия извод на колектора на устиевото оборудване. Има възможност за вземане на водни проби.

4. Възможността за съвместно използване на съществуващите и предвиджаните за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:

а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб; но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване - няма

б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности - неприложимо

в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане - неприложимо

5. Наличните водни ресурси по количество и качество:

а) наличието на свободни водни количества от минерални води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени разрешителни - Към 31.05.2020 г. свободните водни количества от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ са 21,47 l/s.

в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане - Изисква се водата да отговаря на целта на ползване на водите: за „всички други цели“ (басейн, джакузи и душове).

б. Съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:

а) необходими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление - Исканото водовземане е за годишни водни обеми от 15 360 m³ за всички други цели.

б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит - не

7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:

а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане - създадена е възможност за ползване на водовземното съоръжение от много ползватели.

б) наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при




ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

водоземане чрез нови съоръжения, предназначени за водоземане - няма
в) наличие на повърхностни води, които могат да бъдат използвани за
задоволяване на искането - неприложимо.

Настоящата преценка е положителна и въз основа на нея може да се
открие процедура по издаване на разрешително за водоземане на
минерални води чрез сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на
„Шипка-Фуат-Гювен-Варна“ ООД, гр. Варна.

ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна
чрез инж. Христо Иванов
съгласно Заповед № 5015/02.12.2019 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и вод
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

ОБЩИНА ВАРНА
 Рег.№:
АУ036610ВН_004ВН
 Дата: 29.05.2020

изх. № 08-00-546/ АУ 29 -05- 2020

ок. № 08-00-546/11.05.2020г.

ДО
Г - И ИНЖ. ПЕТЪР ГЪРБУЗОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
КЪМ ОБЩИНА ВАРНА

На Ваш Рег № АУ036610ВН_001ВН от 07.05.2020г.

ОТНОСНО: подадено в Община Варна заявление от "Шипка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от сондаж Р - 6х Св. Св. Константин и Елена - участък "Варна", Община Варна. Находяще № 100 Район "Североизточна България" подземни води от магмвалаканжински водоносен хоризонт, с температура по - висока от 20 °С".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪРБУЗОВ,

Във връзка е постъпило в Община Варна заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от "Шипка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна от сондаж Р - 6х "Св. Св. Константин и Елена", на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за водите сте поискали съгласуване от БДЧР на параметрите на водовземането с вх. № 08 - 00 - 546/11.05.2020г., като сте представили приложените към заявлението документи, както следва:

"Обосновка на водовземането на минерални води от сондаж Р - 6х "Св. Св. Константин и Елена", включително и обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите".

След запознаването с горните документи, на основание чл.52, ал.3 от Закона за водите с цел съгласуване на параметрите на водовземането и подготовка на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешителното от Община Варна. Ви уведомявам следното:

Искането на "Шипка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна за водовземане от минерални води от сондаж Р - 6х "Св. Св. Константин и Елена" от участък "Варна" - Находяще № 100 Район "Североизточна България" - подземни води от магмвалаканжинския водоносен хоризонт", с цел на водовземане „други цели“ и обект на водоснабдяване - новозграден хотелски комплекс на "Фортера" АД в пилот №10135.2569.261 в к.к. Св. Св. Константин и Елена със съоръжения - басейн, две джакузита, три душа към. Съоръженията са дадени за стопанисване от "Шипка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна.

Вземайки предвид наличната информация за издадените разрешителни за водовземане от минерални води от БДЧР и съгласно Баланса на ресурсите на минералните води - изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения.

СЪГЛАСУВАМ :

**ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ
 ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН**

Параметри на разрешеното водоземане:

- а) разрешен средноденопоношен дебит: 0,49 л/с
- б) разрешен годишен воден обем – 15360 м³/365 дни.
- в) максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение -
Sмакс.доп. = 18м (на 1,5м над терен).

Посочените параметри на разрешеното водоземане от минерални води са съгласувани при условие, че Община Варна издаде Разрешително за водоземане с титуляр "Шипка - Фуат Гювен - Варна" АД гр. Варна, като вземе под внимание, че свободните водни количества от сондаж Р - 6х "Св. Св. Константин и Елена" към 20.05.2020г. са 21,07 л/с.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнови дирекция

Чарнидирски район